

DIRECTIONS FOR USE - MODE D'EMPLOI

Use as directed by physician. Must be administered under medical supervision only.
Utiliser tel que recommandé par le médecin. Doit être administré sous surveillance médicale.



1 Wash your hands, surfaces, and utensils. Pour desired amount of water into clean container with lid (see mixing guide).



2 Add powder; return dry scoop to can. Ajouter la poudre; retourner la mesure fournie dans la boîte.



3 Cap container; shake well. Once feeding begins, use within 1 hour or discard. Mettre le couvercle sur le récipient; bien agiter. Une fois l'alimentation commencée, utiliser dans l'heure ou jeter.

Storage - Once mixed, store container of prepared formula in refrigerator and feed within 24 hours. Store opened or unopened can at room temperature; avoid extreme temperatures. Use opened can contents within 1 month.

Entreposage Une fois mélangé, conserver le contenant de la formule préparée au réfrigérateur et utiliser dans les 24 heures. Conserver la boîte ouverte ou non ouverte à température ambiante; éviter les températures extrêmes. Utiliser le contenu de la boîte ouverte dans un délai d'un mois.

See bottom of can for use by date. • Voir le dessous de la boîte pour la date d'expiration.

Warning - Never use microwave to warm formula. Serious burns can result.

Mise en garde Ne jamais utiliser de micro-ondes pour réchauffer la préparation. Des brûlures graves peuvent en résulter.

MIXING GUIDE - DILUTION OF 30 CAL/FL OZ (SCOOP YIELDS 8.6 GRAMS POWDER)**GUIDE DE PRÉPARATION POUR DILUTION DE 1 Kcal/ML (LA MESURETTE DONNE 8,6 GRAMMES POUDRE)**

IMPORTANT: MIXING INSTRUCTIONS VARY BY FLAVOR - IMPORTANT: LES INSTRUCTIONS DE MÉLANGE VARIENT SELON L'ARÔME

Measure water + Add scoop(s) of UNPACKED LEVEL POWDER = Final Volume (approx.)

Quantité d'eau + mesurette(s) rase de poudre non tassée = Volume Final (approx.)

4.5 fl oz (133 mL) 4 scoops/mesurettes (34.4 g) 5.5 fl oz (163 mL)
6.5 fl oz (192 mL) 6 scoops/mesurettes (51.6 g) 7.5 fl oz (222 mL)


FOR MOST ACCURATE RESULTS EquaCare Jr.™ SHOULD BE WEIGHED ON A SCALE THAT READS IN GRAMS. POUR DES RÉSULTATS PLUS PRÉCIS, EquaCare Jr.™ DEVRAIT ÊTRE PONDÉRÉ À UNE ÉCHELLE QUI SE LIT EN GRAMMES.

When mixed as directed, makes approximately 62 fl oz of formula at 30 Cal/fl oz. Osmolality prepared at 30 Cal/fl oz = 576 mOsm/kg water. DISPENSED BY PRESCRIPTION USA Reimbursement Code 24359-0812-08 MEDICAL FOOD For the dietary management of severe food allergies and digestive disorders, ages 1 year and older. For oral and tube feeding. Not for IV use.

FOR REIMBURSEMENT ASSISTANCE IN THE USA: CAMBROOKEcare™ 866 383 9455

Lorsque mélangé comme indiqué, donne environ 1.83L de formule à 1 kcal/mL. Osmolalité préparée à 1 kcal/mL = 576 mOsm/kg d'eau. DISTRIBUÉ PAR ORDONNANCE. Régime alimentaire complet pour la prise en charge diététique des allergies alimentaires sévères et des troubles du système digestif, pour les enfants âgés de 1 an et plus. Pour administration par voie orale ou par sonde. Ne pas administrer par voie parentérale.

38102 A-USA - 38102US A-CAN - 38102CA

**CAMBROOKE™**

Hypoallergenic • Hypoallergénique

EquaCare Jr™

Vanilla • Vanille

Amino Acid-Based Nutrition Powder

Nutritionally Complete

For Severe Food Allergies & GI Disorders
For Oral & Tube Feeding



Préparation en poudre à base d'acides aminés

Régime alimentaire complet

Pour les allergies alimentaires sévères et les troubles gastro-intestinaux
Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde



NET WT/POIDS NET 14.1 OZ (400 G)

Per/Par 1L at 30 Cal/fl oz/à 1 kcal/mL (216.3 g Powder/Poudre)

NUTRIENTS - NUTRIMENTS	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Calories	469	1014
Protein Equivalent/Équivalent protéique, g	14.3	31
Total Fat/Lipides, g	22.7	49.1
Cholesterol/Cholestérol, mg	0	0

VITAMINS - VITAMINES	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Vitamin/Vitamine A, IU (mcg RAE)	1280 (384)	2769 (830)
Vitamin/Vitamine D, IU (mcg)	281 (7.0)	608 (15.2)
Vitamin/Vitamine E, IU (mg α-TE)	9.71 (4.4)	21 (9.5)
Vitamin/Vitamine K, mcg	60	130
Thiamin/Thiamine (Vitamin/Vitamine B1), mcg	985	2130
Riboflavin/Riboflavine (Vitamin/Vitamine B2), mcg	495	1071
Vitamin/Vitamine B6, mcg	393	850
Vitamin/Vitamine B12, mcg	2.0	4.3

MINERALS - MINÉRAUX	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Calcium, mg (mEq)	553 (27.6)	1196 (59.7)
Phosphorus/Phosphore, mg	395	854
Magnesium/Magnésium, mg	74	160
Iron/Fer, mg	9.2	20
Zinc, mg	5.4	11.7
Manganese/Manganèse, mcg	605	1309
Copper/Cuivre, mcg	601	1300

INGREDIENTS - INGRÉDIENTS

Corn syrup solids (33%), food starch modified (21%), high oleic safflower oil (9%), medium chain triglycerides (8%), soybean oil (7%), L-glutamine (2%), contains less than 2% of: L-asparagine, L-leucine, DAEM, L-lysine acetate, L-valine, calcium phosphate, L-isoleucine, artificial flavor, potassium phosphate, L-arginine, L-phenylalanine, L-tyrosine, potassium citrate, sodium citrate, L-threonine, L-proline, L-serine, L-alanine, magnesium chloride, glycine, L-histidine, L-methionine, ascorbic acid, calcium carbonate, L-cystine, L-tryptophan, magnesium phosphate, choline chloride, aspartame, inositol, acesulfame K, ferrous sulfate, taurine, ascorbyl palmitate, zinc sulfate, dl-alpha-tocopheryl acetate, sucralose, L-carnitine, niacinamide, salt, calcium pantothenate, manganese sulfate, thiamine hydrochloride, copper sulfate, vitamin A palmitate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, folic acid, beta-carotene, biotin, phyloquinone, chromium chloride, potassium iodide, sodium selenate, sodium molybdate, vitamin D3, vitamin B12. **PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.**

Extrait sec de sirop de maïs (33%), amidon alimentaire modifié (21%), huile de carthame à haute teneur en acide oléique (9%), triglycérides à chaîne moyenne (8%), huile de soja (7%), L-glutamine (2%), contient moins de 2% de: L-asparagine, L-leucine, DAEM, acétate de L-lysine, L-valine, phosphate de calcium, L-isoléucine, arôme artificiel, phosphate de potassium, L-arginine, L-phénylalanine, L-tyrosine, citrate de potassium, citrate de sodium, L-thréonine, L-proline, L-sérine, L-alanine, chlorure de magnésium, glycine, L-histidine, L-méthionine, acide ascorbique, carbonate de calcium, L-cystine, L-tryptophane, phosphate de magnésium, chlorure de choline, aspartame, inositol, acesulfame K, sulfate ferreux, taurine, palmitate d'ascorbyle, sulfate de zinc, acétate de dl-alpha-tocophéryle, sucralose, L-carnitine, niacinamide, sel, pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de thiamine, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, bêta-carotène, biotine, phyloquinone, chlorure de chrome, iodure de potassium, sélénate de sodium, molybdate de sodium, vitamine D3 et vitamine B12. **PHENYLKETONURICIQUES: CONTIÈNT DE LA PHÉNYLALANINE.**

Manufactured for • Fabriqué pour Ajinomoto Cambrooke, Inc., Ayer, MA 01432 USA 833 377 2773 EquaCareJr.com

Per/Par 1L at 30 Cal/fl oz/à 1 kcal/mL (216.3 g Powder/Poudre)

	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Total Carbohydrate/Glucides, g	49.3	106.7
Dietary Fiber/Fibres, g	0	0
Linoleic Acid/Acide linoléique, mg	4306	9313

	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Niacin/Niacine, mcg NE	12545	27134
Folate, mcg DFE/EFA (Folic Acid [Folacin]/Acide folique, mcg)	232	501
Pantothenic Acid/Acide pantothénique, mcg	139	301
Biotin/Biotine, mcg	1974	4270
Vitamin/Vitamine C (Ascorbic Acid/Acide ascorbique), mg	19.9	43
Choline, mg	42.5	92
Inositol, mg	140	303
	23.6	51

	Per/Par 100 g	Powder/Poudre
Iodine/Iode, mcg	42.2	91
Selenium/Sélénium, mcg	13.4	29
Chromium/Chrome, mcg	11.3	24.4
Molybdenum/Molybdène, mcg	13.0	28.2
Sodium, mg (mEq)	188 (8.2)	406 (17.7)
Potassium, mg (mEq)	722 (18.5)	1562 (40.0)
Chloride/Chlorure, mg (mEq)	233 (6.6)	505 (14.2)

Eat Well. Live Well.

